





Escala	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
Data da consulta	//	//	//	//	//	//
Data nascimento	//	//	//	//	//	//
Idade em dias						
Pessoal -Social						
Olha a face	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Sorri em resposta	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Sorri espontaneamente	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Olha a própria mão	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Esforça para pegar brinquedo					P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Alimenta-se sozinha					P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []
Bate palminhas						
Indica desejo						
Dá Tchau						
Joga bola com o examinador						
Imita trabalhos caseiros						
Bebe em copo						
Ajuda em casa						
Usa colher e garfo						
Remove roupa						
Alimenta boneca						
Põe roupa						
Escova os dentes com supervisão						
Lava e seca as mãos						
Nomeia amigo						
Veste camiseta						
Veste sem supervisão						
Joga jogos de carta de salão						
Escova os dentes sem supervisão						
Prepara Lanches simples						
Motor Fino-adaptativo						
Segue até linha média	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Segue passando pela linha média	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Agarra chocalho			P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Mãos juntas			P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Segue 180			P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Olha uva passa			P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] C [] A [] NA []	P[]F[] NO[]R[] NA[] A [] NA []
Alcança					P[]F[] NO[]R[] NA[]	P[]F[] NO[]R[] NA[]

Procura pompom
Agarra uva passa
Passa cubo de uma mão para outra
Pega 2 cubos
Agarra com polegar dedos
Bate com dois cubos
Coloca cubo na xícara
Rabisca
Derrama uva passa com demonstração
Torre de 2 cubos
Torre de 4 cubos
Torre de 6 cubos
Imita linha vertical
Torre de 8 cubos
Movimenta polegar
Copia 
Desenha pessoa 3 partes
Copia 
Indica linha mais longa
Copia com demonstração 
Desenha pessoa 6 partes
Copia 

C [] A [] NA []	A [] NA []
P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []
C [] A [] NA []	C [] A [] NA []
	P [] F [] NO [] R [] NA []
	C [] A [] NA []
	P [] F [] NO [] R [] NA []
	C [] A [] NA []
	P [] F [] NO [] R [] NA []
	C [] A [] NA []

Linguagem						
Responde ao sino	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
Vocaliza	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
“OOOOO” “AAAA”	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
Ri		P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
Grita		P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
Volta-se ao barulho			P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] A [] NA []
Volta-se ao chamado				P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []
Vocaliza sílabas					P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []
Imita sons			P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []

45º	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []
Sustenta cabeça à 90º		P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []
Sentado cabeça estável		C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []
Suporta peso nas pernas		P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []
Sustenta tronco com apoio de braços		C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []
Rola		P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA []
Puxado para sentar não há queda da cabeça		C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	A [] NA []
Senta sem apoio						P [] F [] NO [] R [] NA []
Fica de pé apoiado						C [] A [] NA []
Puxa para ficar de pé						
Passa para sentado						
Fica de pé por 2 segundos						
Fica de pé sozinho						
Inclina-se e retorna						
Anda bem						
Anda para trás						
Corre						
Sobe degraus						
Chuta bola para frente						
Pula						
Joga bola de cima para baixo						
Salto amplo						
Equilibra-se em cada pé 1 segundo						
Equilibra-se em cada pé 2 segundos						
Pula em 1 pé só						
Equilibra-se em cada pé 3 segundos						
Equilibra-se em cada pé 4 segundos						
Equilibra-se em cada pé 5 segundos						
Marcha calcanhar pé						
Equilibra-se em						

cada pé 6 segundos						
Número de C; A; NO	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =
Interpretação	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []
Conduta	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []

Legenda:

	Linha da idade corta o retângulo antes de 75 %
	Entre 75 e 90% (das crianças nesta idade fazem a ação)
	Já deveria ter feito a ação para a idade

Este formulário será utilizado para registrar as respostas do teste de DENVER utilizando o gráfico.

1º -Traçar a linha da idade no gráfico do DENVER, de acordo com a idade da criança no dia da consulta. Se for prematuro usar a idade corrigida.

- **No gráfico Denver, assinalar:** P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade ; R = Recusou fazer o teste ; C = Cautela (resultados F ou R situados entre o Percentil 75-90% das crianças); A= Atraso (resultados F ou R situados totalmente à esquerda da linha da idade- **nesse caso, pintar a o final do retângulo**)

2º- Neste formulário, a coluna a ser marcada será determinada pela idade em meses completos.

Exemplo:

1 mês – crianças de 0 a 30 dias

2 meses – crianças de 31 a 60 dias (1 meses e 1 dia a 2 meses)

3 meses – crianças de 61 a 90 dias (2 meses e 1 dia a 3 meses)

4 meses – crianças de 91 a 120 dias (3 meses e 1 dia a 4 meses)

5 meses – crianças de 121 a 150 dias (4 meses e 1 dia a 5 meses)

6 meses – crianças de 151 a 180 dias (5 meses e 1 dia a 6 meses)

3º - Em cada área de domínio, aplicar todos os itens interceptados pela linha da idade no gráfico do DENVER, e pelos menos três itens totalmente a esquerda e próximos a linha da idade. Se a criança falhar em algum item, adicionar mais itens até que a criança passe 3 itens seguidos.

4º Assinalar: P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade; R = Recusou fazer o teste de acordo com a resposta da criança à administração do item ou NA= não se aplica (caso não tenha sido necessário aplicar o item).

5º Se a Falha tiver ocorrido entre os percentis 75 e 90 assinalar C= Cautela; se a falha tiver ocorrido após o percentil 90 assinalar A=Atraso. Se a criança tiver “Passado”, “Falhado” antes do percentil 75 ou caso não tenha sido necessário aplicar o item assinalar NA= não se aplica.

6º **Interpretação :** **NORMAL** (Nenhum ATRASO e no máximo um CAUTELA. Retestar na próxima consulta); **SUSPEITO**(Duas ou mais CAUTELAS e/ou um ou mais ATRASOS - Encaminhar para avaliação especializada);**NÃO TESTÁVEL**(Um ou mais itens classificados como “R” (recusa) localizados totalmente à esquerda da linha da idade ou mais de um localizado entre o Percentil 75%-90%.

OBS : Itens NO não são considerados na interpretação do teste

Observações (**especificar a data da observação**)