

45º	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []	A [] NA []
Sustenta cabeça à 90º	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Sentado cabeça estável	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Suporta peso nas pernas	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Sustenta tronco com apoio de braços	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Rola	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Puxado para sentar não há queda da cabeça	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Senta sem apoio	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Fica de pé apoiado	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Puxa para ficar de pé		P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Passa para sentado		P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Fica de pé por 2 segundos				P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] A [] NA []
Fica de pé sozinho					P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []
Inclina-se e retorna					P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []	P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []
Anda bem						P[]F[]NO[]R[]NA[] C [] A [] NA []
Anda para trás						
Corre						
Sobe degraus						
Chuta bola para frente						
Pula						
Joga bola de cima para baixo						
Salto amplo						
Equilibra-se em cada pé 1 segundo						
Equilibra-se em cada pé 2 segundos						
Pula em 1 pé só						
Equilibra-se em cada pé 3 segundos						
Equilibra-se em cada pé 4 segundos						
Equilibra-se em cada pé 5 segundos						
Marcha calcanhar pé						
Equilibra-se em						

cada pé 6 segundos						
Número de C; A; NO	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =
Interpretação	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []
Conduta	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []

Legenda:

	Linha da idade corta o retângulo antes de 75 %
	Entre 75 e 90% (das crianças nesta idade fazem a ação)
	Já deveria ter feito a ação para a idade

Este formulário será utilizado para registrar as respostas do teste de DENVER utilizando o gráfico.

1º -Traçar a linha da idade no gráfico do DENVER, de acordo com a idade da criança no dia da consulta. Se for prematuro usar a idade corrigida.

- **No gráfico Denver, assinalar:** P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade ; R = Recusou fazer o teste ; C = Cautela (resultados F ou R situados entre o Percentil 75-90% das crianças); **A= Atraso** (resultados F ou R situados totalmente à esquerda da linha da idade- **nesse caso, pintar a o final do retângulo**)

2º- Neste formulário, a coluna a ser marcada será determinada pela idade em meses completos.

Exemplo:

7 meses – crianças de 181 a 210 dias (6 meses e 1 dia a 7 meses)

8 meses – crianças de 211 a 240 dias (7 meses e 1 dia a 8 meses)

9 meses – crianças de 241 a 270 dias (8 meses e 1 dia a 9 meses)

10 meses – crianças de 271 a 300 dias (9 meses e 1 dia a 10 meses)

11 meses – crianças de 301 a 330 dias (10 meses e 1 dia a 11 meses)

12 meses – crianças de 331 a 360 dias (11 meses e 1 dia a 12 meses)

3º - Em cada área de domínio, aplicar todos os itens interceptados pela linha da idade no gráfico do DENVER, e pelos menos três itens totalmente a esquerda e próximos a linha da idade. Se a criança falhar em algum item, adicionar mais itens até que a criança passe 3 itens seguidos.

4º Assinalar: P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade; R = Recusou fazer o teste de acordo com a resposta da criança à administração do item ou NA= não se aplica (caso não tenha sido necessário aplicar o item).

5º Se a Falha tiver ocorrido entre os percentis 75 e 90 assinalar C= Cautela; se a falha tiver ocorrido após o percentil 90 assinalar A=Atraso. Se a criança tiver “Passado”, “Falhado” antes do percentil 75 ou caso não tenha sido necessário aplicar o item assinalar NA= não se aplica.

6º **Interpretação :** **NORMAL** (Nenhum ATRASO e no máximo um CAUTELA. Retestar na próxima consulta); **SUSPEITO**(Duas ou mais CAUTELAS e/ou um ou mais ATRASOS - Encaminhar para avaliação especializada);**NÃO TESTÁVEL**(Um ou mais itens classificados como “R” (recusa) localizados totalmente à esquerda da linha da idade ou mais de um localizado entre o Percentil 75%-90%.

OBS : Itens NO não são considerados na interpretação do teste

Observações (**especificar a data da observação**)
