

INFLUÊNCIA DO NÍVEL SOCIOECONÔMICO E ESCOLARIDADE DOS RESPONSÁVEIS NA PRÁTICA DE HIGIENE BUCAL DE BEBÊS EDÊNTULOS

Autores: Rayza Rodrigues Barboza¹, Ísis Midlej Carneiro Oliveira¹, Anna Flávia Nunes Lanna¹, Nataly Damasceno de Figueiredo², Carmen Froes Asmus³

Orientadores: Ana Lúcia Vollú¹, Andréa Fonseca-Gonçalves¹

¹ Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, FO-UFRJ, Rio de Janeiro – RJ

² Escola de Medicina, Fundação Técnico Educacional Souza Marques, Rio de Janeiro – RJ

³ Escola de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro- RJ



Introdução

A recomendação atual é que o início da higiene bucal seja concomitante à irrupção do 1º dente decíduo. Todavia, ainda são encontrados conteúdos desatualizados sobre o assunto, o que fez com que pesquisas que investiguem possíveis danos e/ou benefícios relacionados à higienização da cavidade bucal de bebês edêntulos venham obtendo notoriedade.



Metodologia

Sujeitos do estudo: mães de bebês (n=289) aos 3 meses de vida, participantes projeto PIPA-UFRJ

Período de coleta dos dados: 09/2021 a 06/2022

CEP MEUFRJ – CAAE: 44797721.3.0000.5275

Instrumento de avaliação: questionários (formulário Google) aplicados por meio de entrevistas.

Tabulação dos dados: SPSS versão 24.0 (análises descritivas e teste X^2)



Metodologia — Dados coletados


- Sexo e raça
- Renda familiar
- Escolaridade dos responsáveis
- Higiene bucal (HB) antes da irrupção do 1º dente decíduo (IDD) (sim/não)
- De quem recebeu a orientação (profissional de saúde / leigo)
- Como a HB é realizada (fralda/gaze/paninho ou dedeira)



Resultados


Sexo: meninos = 149 (51,6%); meninas = 140 (48,4%)

Raça: negro = 32 (11,1%)
branco = 107 (37%)
pardo = 146 (50,5%)
outro = 4 (1,4%)




Resultados

Escolaridade do Pai (%)




Escolaridade da Mãe (%)




Resultados

Classificação Socioeconômica




Resultados


Higiene bucal antes da IDD



Método de limpeza antes da IDD



Procedência da orientação



Resultados

Associação entre a renda familiar e higiene bucal antes da IDD

		Renda familiar			
		Abaixo de 1 salário mínimo (D, E)	Entre 1 e 5 salários mínimos (C2, C1, B2)	Acima de 8 salários mínimos (B1, A)	
Higiene Bucal antes da IDD					Total
	NÃO	4	78	6	88
	SIM	8	109	7	124
	Total	12	187	13	212

Nota: p=0,799

Resultados

Associação entre escolaridade das mães e higiene bucal antes da IDD

Anos de estudo				
Higiene Bucal antes da IDD	Até 9 anos	Até 12 anos	Mais de 12 anos	Total
NÃO	5	52	34	91
SIM	25	85	25	135
Total	30	137	59	226

Nota: $p=0,001$

Considerações finais

Conclui-se que o nível socioeconômico não está correlacionado à higiene oral de bebês edêntulos; porém, responsáveis que passaram pelo nível superior de ensino realizaram menos essa prática, cuja orientação foi dada, na maioria das vezes, por leigos.



Referências



 **Obrigada!**