

NÍVEL SOCIOECONÔMICO E ESCOLARIDADE DA MÃE PODEM ESTAR CORRELACIONADOS AO CONSUMO DE AÇÚCAR DE SEUS BEBÊS?

Autores: *Ísis Midlej Carneiro Oliveira¹, Anna Flávia Nunes Lanna¹, Rayza Rodrigues Barboza¹, Nataly Damasceno de Figueiredo², Carmen Froes Asmus³

Orientadores: Ana Lúcia Vollú¹, Andréa Fonseca-Gonçalves¹

¹ Departamento de Odontopediatria e Ortodontia, FO-UFRJ, Rio de Janeiro - RJ

² Escola de Medicina, Fundação Técnico Educacional Souza Marques, Rio de Janeiro - RJ

³ Escola de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro- RJ



Introdução

Níveis socioeconômico e cultural são fatores que podem influenciar as atitudes e práticas positivas da mãe, fundamentais para que as crianças adquiram bons hábitos durante toda a vida. Sendo a **cárie** uma **doença açúcar-biofilme dependente**, a sua manifestação pode ser decorrente do estilo de vida e comportamento adotado pela **família**.



Objetivo

- Investigar a correlação entre o **nível socioeconômico** e **escolaridade** das mães com o **consumo de açúcar** dos seus bebês.



Metodologia

Sujeitos do estudo:
mães (n=289)

CAAE: 44797721.3.0000.5275
Projeto associado ao PIPA-UFRJ

Período:
09/2021 a 06/2022

Idade dos bebês:
3 e 6 meses

Dados coletados por meio de questionários:

- sociodemográficos
- nível socioeconômico (ABEP, 2021) categorizado a partir da renda média familiar
- anos de estudo da mãe
- tipo de aleitamento do bebê
- consumo de açúcar adicionado ao leite
- ingestão de doces/biscoitos
- bebidas açucaradas


Tabulação dos dados:
SPSS 24.0

Análises realizadas:
Descritiva
Inferencial
(teste do χ^2)




Resultados

Raça da Mãe




Idade Gestacional




Resultados

Raça do Bebê




Sexo do Bebê




Resultados

IDADE DA MÃE NO PARTO	
MÍNIMA	16
MÁXIMA	45
MÉDIA	29,31
DESVIO PADRÃO	6,839




Resultados

Escolaridade da Mãe




Resultados

Tipo de Aleitamento - 3 Meses




Tipo de Aleitamento - 6 meses




Resultados

Bebidas Açucaradas – 3 Meses




Bebidas Açucaradas – 6 Meses




Resultados

Doces e Biscoitos – 3 Meses



Doces e Biscoitos – 6 Meses




Resultados

		ALEITAMENTO ARTIFICIAL COM AÇÚCAR ADICIONADO						CONSUMO DE DOCES E BISCOITOS				INGESTÃO DE BEBIDAS AÇUCARADAS			
		3 MESES			6 MESES			3 MESES		6 MESES		3 MESES		6 MESES	
		NÃO	SIM	A.M.	NÃO	SIM	A.M.	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO	SIM
ANOS DE ESTUDO	ATÉ 9 ANOS	10	4	11	5	9	1	29	1	5	10	28	2	7	8
	DE 9 A 12 ANOS	69	11	38	55	15	17	131	6	53	34	132	4	58	29
	MAIS DE 12 ANOS	30	0	18	22	5	9	58	1	25	11	55	4	32	4
p valor		0,069			0,003			0,646		0,055		0,400		0,005	
CLASSIFICAÇÃO SOCIOECONÔMICA	CLASSES D e E	3	4	3	3	4	2	11	1	4	5	11	1	4	5
	CLASSES C2, C1 e B2	91	11	57	73	25	24	182	5	75	47	177	9	89	33
	CLASSES B1 e A	6	0	3	3	0	1	12	1	3	1	13	0	3	1
p valor		0,006			0,355			0,374		0,504		0,608		0,188	



Conclusão

- Mães com maior nível socioeconômico adicionam menos açúcar ao leite dos bebês de 3 meses
- Mães com maior nível de escolaridade oferecem menos bebidas açucaradas, doces e biscoitos aos bebês de 6 meses



Referências



Obrigada!

Parte da equipe CliBin atuando
no Projeto PiPa, na
Maternidade Escola da UFRJ

APOIO FAPERJ

